


多摩産材デッキのモックアップ施工

学生がベテラン職人の仕事に触れるとき

遣り方 最初は遠慮して遠巻きに見ていますが...




1500×3000の仕上がりを作る
ために周囲に遣り方作ります。



スクリー杭（基礎）を立て込みます。
周囲の植生に悪影響（セメントによるアルカリ害）がありません。

スクリー杭 L=1600 4本セット



大引きと根太の取付




- 大引き $[-80 \times 40 \times 4 \quad L=1300 \quad 4\text{本}$
- 根太 $[\square 80 \times 80 \times 3 \quad L=3000 \quad 3\text{本}$

実際にインパクトドライバーを手に...

職人さんにコツを教わりながら...面白さも難しさも体験。

多摩産材のスギ床材を張る ...進め方を話し合いながら




- 床材
- 120×40×1500
- （多摩産材杉材・防腐加圧注入処理）





多摩産材のスギ床材を張る
...すぐにコツを掴んでどんどん進めます。




多摩産材のスギ床材を張る
...板張りはマスターしました。



























平面図 S=1:20



側面図 S=1:20



断面図 S=1:20

特記仕様
・本製品は生産物賠償責任保険加入製品とする。

目付	訂正履歴	特記仕様	〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-40-1大塚中央ビル406	設計	監工	工事名称	作成年月日	図面番号
△	-		株式会社 コミヤマ環境			日本工学院八王子専門学校	年 月 日	01
△	-		TEL 03-2943-2242 FAX 03-5783-2241			図面名称	縮尺	
△	-					デッキ	表示	